

**HOCO** Finestre in legno  
Finestre in Legno alluminio  
Portoncini d'ingresso  
Persiane

07 | 08



**Naturale, con stile ...**



**Qualità. Benessere.**

<b>Indice generale</b>	<b>Pagina</b>
Presentazione	3
<b>HOCO</b> <i>nature</i> H 410	4
<b>HOCO</b> <i>combo</i> H 440	5
<b>HOCO</b> <i>future</i> H 480	6
<b>HOCO</b> Portoncini in legno	8 - 9
<b>HOCO</b> Portoncini in legno-alluminio	10 - 11
<b>HOCO</b> Porte balcone	12
<b>HOCO</b> Porte scorrevoli	13
<b>HOCO</b> Vetraggio	14
<b>HOCO</b> Ferramenta	15
<b>HOCO</b> Colorazioni	16 - 17
<b>HOCO</b> Persiane in legno	18
<b>HOCO</b> Persiane in alluminio	19
<b>HOCO</b> Sorrevoli in alluminio	20 - 21



### **La finestra in legno Hoco.**

Hoco *natura* H410 viene realizzata nelle essenze abete, pino, larice ed altre essenze nazionali. Qualità e sicurezza sono chiare. Le finestre vengono prodotte nella versione standard complete di ferramenta di sicurezza livello 1, falsa manovra e guarnizioni perimetrali.

Un'ulteriore dettaglio viene fornito dal gocciolatoio esterno, montato non solo sul telaio ma anche sul battente al fine di proteggerlo dalla pioggia.

### **Hoco combo H 440**

La finestra Hoco in legno-alluminio congiunge dal lato interno la naturale e confortevole atmosfera che solo il legno crea con la resistenza ed alta durata del rivestimento esterno in alluminio. Il legno è protetto dall'alluminio contro agenti atmosferici e deterioramenti.

### **NOVITA' - Portoncini in Legno/alluminio Hoco.**

L'offerta della gamma viene ampliata con il nuovo sistema di portoncini in legno-alluminio. Hoco è riuscita ad integrare la propria gamma di portoncini con questa novità che garantisce un'elevata durevolezza, una statica eccellente abbinata ad un design che offre svariate varianti di pannelli ed accessori.

### **Persiane ad anta e scorrevoli.**

Le persiane Hoco in legno ed in alluminio e le innovative persiane scorrevoli sono l'ideale completamento dei sistemi finestra. Non solo il design ma anche durata e funzionalità per dare alle Vostre abitazioni un'insieme competitivo.

Vi auguro Buon divertimento nella scelta e nella progettazione con i prodotti della gamma Hoco.

Erich Losch  
Amministratore Delegato  
Hocoplast

## HOCO nature H 410

Finestra in legno : tradizione e qualità.



Testate un'elemento naturale nella vostra abitazione. Le finestre in legno Hoco rendono accoglienti e calde le pareti della vostra casa. Il legno si contraddistingue per durata e stabilità ed offre ottimi valori in termini di isolamento termico ed abbattimento acustico. Questo materiale garantisce da secoli un naturale calore nelle abitazioni. Un profilo slanciato ed un design tradizionale contraddistinguono questo sistema. La scelta di forme, colori ed accessori come le maniglie Vi offrono la possibilità di personalizzare al meglio le Vostre finestre.



- Dati tecnici **HOCO nature H 410**
- 3 starti legno lamellare
- Gocciolatoio e rivestimento del battente con tappi
- Ferramenta ad anta e ribalta
- Spessore telaio e battente 68mm
- Verniciatura all'acqua
- 2 guarnizioni perimetrali
- Maniglia colore acciaio satinato
- Siliconatura trasparente
- Sicurezza di base : sicurezza orizzontale nel battente e negli angoli a scomparsa
- Molteplici colorazioni standard (pag. 17) e tutte le colorazioni RAL sono realizzabili

**HOCO nature H 410** viene realizzato in abete. Può essere Fornito anche nelle essenze Nazionali o nord americane.



Gocciolatoio e rivestimento del battente. In colore Anodizzato C33.



Comfort interno, standard la maniglia. colore acciaio satinato.



Esempio di inglesina esterna.



Abete Pino Larice  
Scegliete la Vostra essenza

La protezione esterna in alluminio, verniciata a polvere epossidica, garantisce un'elevata resistenza del serramento contro gli agenti atmosferici. Tre guarnizioni perimetrali (colore variabile a seconda del colore del serramento esterno) rendono il sistema **HOCO** combo H 440 ad elevata tenuta contro il freddo e le intemperie. Grazie al rivestimento esterno in alluminio le possibili realizzazioni non hanno limiti. Scegliete il colore interno dei Vostri serramenti a seconda dei vostri ambienti abitativi e la parte esterna in abbinamento alla facciata del vostro edificio.

- Dati tecnici **HOCO** combo H 440:
- Il profilo in alluminio viene applicato a quello in legno attraverso delle clips che creano un fissaggio permanente
- I profili sagomati garantiscono una maggiore superficie vetrata
- All'interno delle Vostre stanze si crea un'atmosfera naturale grazie al legno, l'esterno non necessita di alcuna manutenzione grazie all'alluminio
- Il rivestimento in alluminio è realizzabile in tutti i colori della gamma Ral (colori standard a pag. 17-18)
- 3 guarnizioni perimetrali, vetro interno siliconato rendono questo infisso estremamente resistente alle intemperie ed alle infiltrazioni
- Retro ventilazione delle parti in alluminio
- Gli angoli sono rinforzati con squadrette interne.



La terza guarnizione, tra telaio e battente, invisibile dal lato esterno.



Profili sagomati garantiscono una maggiore luce vetro.




Per le ristrutturazioni sono disponibili profili ornamentali.



Il vetro viene siliconato per garantire un'ottimale tenuta.



Tutte le finestre **HOCO** combo sono fornite in versione standard con 3 guarnizioni perimetrali.



Per una maggiore stabilità. Tutti gli angoli sono fissati, con squadrette interne



Attenzione: HOCO non utilizza essenze tropicali

## HOCO future H 480

Una finestra del futuro



**HOCO future** non impiega più i fermavetro tradizionali bensì clips e collanti ad alto contenuto tecnologico.


Grazie al maggiore spessore del telaio viene garantito un'elevato isolamento termico.

**HOCO future** viene fornito nella versione standard con ferramenta a scomparsa che amplifica l'estetica della finestra.

**HOCO future** non necessita di alcuna manutenzione sul lato esterno. Il rivestimento in alluminio protegge da vento ed agenti atmosferici.



- Dati tecnici **HOCO future H 480**:
- Maggiore luce grazie all'ampia superficie vetrata
- Maggiore isolamento termico
- Vetraggio fino a 44mm
- Nessun fermavetro interno
- Nella versione standard con ferramenta a scomparsa e guarnizioni a scelta nere o grigie



Il vetrocamera nel sistema **HOCO future H 480** rimane completamente nascosto dal battente.



Una finestra a due ante **HOCOfuture** vista dall'esterno in colore grigio DM02. Della versione standard fornita con maniglia di sicurezza ferramenta a scomparsa.



Una finestra a due ante **HOCOfuture** vista dall'interno in Abente. Disponibile anche in pino e larice.



Questo sistema garantisce una maggiore luce vetro. Specialmente nelle porte balcone e nelle vetrate composte.



Dettaglio della ferramenta



Il sistema **HOCOfuture H 480** viene fornito nella versione Standard con ferramenta a scomparsa, guarnizioni grigie o nere.



Modello  
220

Il legno è uno dei materiali presenti in natura più amati. Nessun altro materiale emana così tanto calore e comfort. Una porta d'ingresso in legno dona sicurezza ed un piacevole senso di benessere alle vostre abitazioni. Si torna piacevolmente a casa.

Per garantire una qualità costante a questo materiale, Hoco Utilizza esclusivamente essenze scelte. Il legno utilizzato, 7 strati incollati, dona a questi portoncini una particolare solidità, garantisce contro deformazioni ed assicura anche dopo anni una precisa funzionalità.

In queste pagine trovate alcuni esempi di possibili realizzazioni. Pannelli moderni, classici, colorati o discreti. Hoco offre con tutta la sua gamma di prodotti il giusto abbinamento tra natura e tecnica.

Modello  
230



Modello  
233



Modello  
118





Modello  
145

Modello  
262



Modello  
139

Modello  
149



**Portoncini in legno massiccio**

Tutti I portoncini in legno subiscono un trattamento di impregnatura per proteggere il materiale, mentre la finitura è realizzata con vernici a base d'acqua. Il telaio è incollato con 3 strati, il battente con 7 strati al fine di garantire la stabilità della struttura anche in condizioni climatiche estreme.



**Modello 301**

Telaio esterno grigio RAL 7040, interno legno laccato bianco, inserti colore porpora RAL 8004, vetro satinato bianco, maniglione acciaio, rosetta bianca.

Legno-alluminio-internamente la naturale ed accogliente atmosfera che solo il legno crea, esternamente la facilità di manutenzione grazie al rivestimento in alluminio.

Alluminio esterno...

- Duraturo e resistente agli agenti atmosferici
- Durevole, resistente e senza manutenzione
- Realizzabile in tutta la gamma di colori RAL
- Materiale riciclabile

... interno legno!

- Ottimo isolamento termico
- Ottimo comfort abitativo
- Superficie realizzabile nei colori che desiderate
- Materiale a risparmio energetico



I portoncini in legno - alluminio Hoco sono realizzabili in molte colorazioni.



**Modello 302**

Telaio esterno colore bianco RAL 9016, interno legno laccato bianco, inserti esterni colore giallo RAL 1018, vetro satinato bianco maniglione acciaio, rosetta bianca.



**Modello 303**

Telaio esterno colore bianco RAL 9016, interno legno laccato bianco, inserti esterni in acciaio, vetro satinato bianco maniglione acciaio, rosetta bianca.



**Modello 304**

Telaio esterno colore bianco RAL 9016, interno legno laccato bianco, inserti esterni colore grigio RAL 7004, vetro satinato bianco maniglione acciaio, rosetta bianca.



**Modello  
305**

Telaio esterno colore bianco RAL 9016, interno legno laccato bianco, pannello esterno colore blu pastello RAL 5024, vetro satinato bianco maniglione acciaio, rosetta bianca.



**Modello  
306**

Telaio esterno colore bianco RAL 9016, interno legno laccato bianco, pannello esterno colore blu pastello RAL 5024, vetro satinato bianco maniglia acciaio HTZ 830, rosetta bianca.



**Modello  
307**

Telaio esterno colore bianco RAL 9016, interno legno laccato bianco, vetro satinato bianco maniglia acciaio HTZ 830, rosetta bianca.



**Modello  
308**

Telaio esterno colore RAL 2003, interno legno laccato bianco, inserti esterni RAL 8004, vetro satinato bianco, maniglione in acciaio.



**Modello  
309**

Telaio esterno colore bianco RAL 9016, interno legno laccato bianco, inserti esterni colore grigio RAL 7004, vetro satinato bianco modello 103, maniglia bianca-ottone HTZ 711, rosetta bianca.




Porta balcone a 2 ante in legno/alluminio vista dall'esterno, colore Standard, 1 inglesina verticale, 2 inglesine orizzontali da 18mm interne.


Accanto alle finestre ed ai portoncini d'ingresso, anche le aperture verso l'esterno che si affacciano su terrazzi e giardini, giocano un ruolo importante nell'architettura delle abitazioni moderne.

Hoco offre 3 diversi sistemi affinché ognuno possa trovare la giusta tipologia :


1. Porta balcone a 1 o 2 ante, i cui battente si possano aprire, come nelle finestre, all'interno della stanza.
2. Porta a pacchetto, in cui l'elemento a più ante si impacchetta a destra o a sinistra della parete.
3. Porta scorrevole in cui il battente scorre su una parte fissa evitando l'ingombro dell'anta all'interno della stanza.



Tutti gli elementi, fino a 7 ante, vengono forniti con battenti smontati. I nostri rivenditori fissano il telaio e montano successivamente le ante.



Soglia in alluminio ribassata a taglio termico




Maniglia esterna standard




Su richiesta l'elemento può avere anche un'anta di passaggio



Chiusura di sicurezza nelle porte Balcone. Mantiene apertura a ribalta.



Chiusura di sicurezza a più punti. Per attivare la chiusura la maniglia si gira verso l'alto.



Dettaglio della ferramenta scorrevole

Gli elementi a pacchetto uniscono in maniera ottimale l'interno delle abitazioni con l'esterno. Con possibilità di apertura fino a 6 metri di larghezza Integrerete i Vostri giardini alle abitazioni.

Con le realizzazioni **HOCO nature** e **HOCO combo** avete la possibilità di abbinare l'essenza del legno che Desiderate (pag. 4) ed abbinare l'esterno al colore Della facciata esistente.



Scorrevole a ribalta a due ante in legno alluminio, vista esterna colore Marrone cioccolato, inglesina da 8 mm interna colore ottone.



Scorrevole a pacchetto a 5 ante essenza abete



Dettaglio della ferramenta



Dettaglio del vetraggio che mantiene la stessa estetica Sia nell'anta fissa che in quella apribile.



Dettaglio dell'apertura verso l'interno.



Sezione della soglia in alluminio a taglio termico.



Silvit 178  
Bianco



Decorazione a foglie  
Bianco


Volete proteggervi da occhiata indiscrete, ecco una scelta tra alcuni vetri ornamentali. Naturalmente possiamo fornire qualsiasi tipo di vetro, anche vetri di sicurezza, ad isolamento termico e acustico, con toni di colore diversi. Trovate Voi la giusta combinazione secondo il Vostro gusto personale.



Master Carre  
Bianco



Masterligne  
Bianco



Satinato  
Bianco



Delta  
Bianco




Hermelin  
Bronzo



Uadi  
Bianco



Altdeutsch K  
Bianco



Hermelin  
Bianco

Le inglesine rafforzano le caratteristiche di una finestra. Non esiste confine alle possibili soluzioni ed abbinamenti. Seguite la Vostra creatività .



Inglesina legno esterna 45mm



Piantone battente 80mm



Inglesina esterna 25mm



Inglesina esterna 35mm



Inglesina esterna 45 mm

Tutte i serramenti Hoco vengono forniti nella versione pensando alla Vostra sicurezza personale.

Il massimo comfort e sicurezza viene garantito dalla ferramenta con vari livelli di sicurezza, dispositivo di falsa manovra, maniglia antiscasso.



Dettagli della ferramenta superiore, del rinvio ad angolo e della ferramenta che permette di avere un'apertura a ribalta da 80 o 140 mm.



**Livello di sicurezza base**  
Nella versione standard e senza Sovrapprezzo tutte le finestre Hoco Vengono fornite con un livello di sicurezza 1 che consiste in un rostro di chiusura nel lato inferiore.



**Sicurezza antieffrazione**  
Su richiesta sono fornibili rostri supplementari nella ferramenta.



**Sicurezza perimetrale.**  
In abbinamento al vetro di sicurezza vengono Forniti su richiesta rostri perimetrali su tutta la ferramenta che garantiscono un'elevato livello di sicurezza antieffrazione.




Dettagli della ferramenta, scontri laterali Nelle porte balcone.



*Senza sovrapprezzo!*



**La maniglia Secustik® garantisce la sicurezza antitrapano.**



Nel tentativo di intrusione i bulloni di Sicurezza (1) vengono pressati nell'alloggiamento attraverso un secondo elemento accoppiato (3)




In questa posizione il bullone di sicurezza (1) ostacola. La possibilità di girare la maniglia dall'esterno.



Su richiesta potete avere la maniglia Secustik Con chiave sul dorso.



Meccanismo brevettato della maniglia Secustik.



Girando la maniglia i bulloni di sicurezza dotati di molla (1) si Appoggiano con un Klik negli alloggiamenti (2).




Nel corso della manovra i bulloni di sicurezza vengono presi Da elementi accoppiati (3) e portati all'alloggiamento Successivo.

## HOCO *combo* e HOCO *future* superfici



La gamma di colori è molto vasta e propone qualsiasi tonalità desideriate. Date alla Vostra facciata un colore speciale.



La cartella colori ufficiale è disponibile presso i rivenditori Hoco.











Hoco combo e Hoco future sono realizzabili in Tutte le colorazione della gamma RAL.



Consultate la mazzetta presso il rivenditore.




Essenza standard per il legno.  
Naturalmente anche la finestra  
in legno Hoconature può essere  
fornita nella gamma di colori RAL.



Consultate la mazzetta presso il rivenditore.



Protezione ottimale contro vento ed intemperie... Le persiane offrono un'ottima protezione quando fuori piove, nevica o splende il sole. Le lamelle orientabili aiutano a creare un clima confortevole e ad arieggiare la stanza. Inoltre offrono protezione contro gli sguardi indiscreti. Troverete una gamma completa di possibili realizzazioni con pannelli di varie estetiche ed accessori. Le persiane sono inoltre complete di ferramenta di sicurezza.



Doga verticale colore bianco



Persiana rustica in larice con lamelle in legno massello



Persiana colore bianco con lamella rustica



Persiana combinata: pannello cieco sopra con intarsio Karo 88mm e sportello apribile sotto.



Persiana con pannello cieco verde sotto e pannello con intarsio Karo 120 sopra.



Pannello colore blu con doghe a spina di pesce.

Comfort elevato.


La meticolosa operazioni di aprire e chiudere le persiane appartiene ormai al passato. Le persiane in alluminio Hoco sono dotate nella versione standard di asta di chiusura centrale. Cio' favorisce la movimentazione delle ante anche con una sola mano. La persiana in alluminio risultata pertanto pratica e leggera con un vantaggio anche in fase di montaggio poichè le cerniere sono regolabili a seconda della profondità della spalletta.



Barra centrale di chiusura con maniglietta.



Telaietto che facilita il montaggio.





Le persiane in alluminio sono un'ottima protezione contro gli agenti atmosferici.



Nelle porte balcone Hoco monta in versione standard la terza cerniera per garantire maggiore stabilità.



Le lamelle orientabili permettono di regolare l'intensità della luce e di arieggiare al meglio.



Nelle calde giornate invernali la regolazione delle lamelle permette di ottenere un ottimo comfort abitativo.

## **HOCO** persiane in alluminio scorrevoli

Hoco Vi offre una pratica alternativa alle persiane in alluminio classiche.



La facilità di montaggio sono ideali premesse per questo sistema che offre una protezione solare e di sicurezza alle Vostre abitazioni.



Questo sistema può essere facilmente progettato anche nelle nuove costruzioni e rende le facciate ancora più attraenti.




## **HOCO** persiane in alluminio scorrevoli.



Persiane in alluminio Hoco scorrevoli  
Abbinare al nostro sistema Hoco  
future.



Particolarmente adatte in caso di raffiche di vento, le persiane scorrevoli sono un'ottima scelta in abbinamento alle finestre Hoco.



**HOCO propone inoltre :**



**Finestre in**

Pvc  
Pvc- Alluminio  
Legno  
Legno-alluminio  
Alluminio



**Portoncini in**

Legno  
Legno-Alluminio  
Alluminio  
Pvc



**Tapparelle  
ed oscuranti**

**HOCO**  
Presso il rivenditore:

[www.hoco.de](http://www.hoco.de) · [info@hoco.de](mailto:info@hoco.de)



**HOCO**

**Qualità. Benessere.**